





Elenco Profili


Codice	Sagoma	Peso Kg/m.	Designazione	Scheda
26896		0.883	TELAIO FISSO	2.01
26897		1.072	ANTA APRIBILE	2.01
ZK.15361		0.620	BATTUTA CENTRALE	2.02
ZK.15536		0.475	COMPENSATORE SOTTO ANTA	2.02
ZK.15365		1.460	TRAVERSO/ZOCCOLO	2.04
ZK.15370		1.813	TRAVERSO/ZOCCOLO	2.03
AB001		1.338	DOGA TERMICA	2.04
EQ.05188B		0.360	OVALINA FISSA	2.05
AK.94174		0.390	PRETRANCIATO	2.05
ZK.30591		0.381	COMPENSATORE PRETRANCIATO AK.94174	2.05
EQ.05188		0.298	OVALINA FISSA	2.06
EQ.16792		0.481	OVALINA ORIENTABILE	2.06

Codice	Sagoma	Peso Kg/m.	Designazione	Scheda
EQ.16793		0.488	COMPENSATORE OVALINA ORIENTABILE	2.06
ZK.15368		0.552	STECCA FIRENZE	2.05
ZK.16527		0.567	PROFILO ORNAMENTALE	2.07
26898		0.221	COMPENSATORE INTERNO ANTA/TELAIO	2.02
26899		0.306	COMPENSATORE ESTERNO ANTA	2.02
ZK.16816		0.389	COMPENSATORE PER EQ.16792	2.07
ZK.09162		0.245	COMPENSATORE	2.07
ZK.15363		0.245	COMPENSATORE AD INFILARE PER ZK.15365	2.07
ZK.13473		0.570	COMPENSATORE PER DOGA KK.13648	2.07


Profili in scala 1:1




26896	TELAIO FISSO	
PESO	ACCESSORI	
Kg/m	Sq. Tirare	
0.883	AK.93108	
	Cerniera	
	A197442	




26897	ANTA APRIBILE	
PESO	ACCESSORI	
Kg/m	Sq. Tirare	Tappo
1.072	AK.93109	AK.94214
	Cerniera	
	A196377	




26898	COMPENSATORE INTERNO ANTA/TELAIO	
PESO	ACCESSORI	
Kg/m		
0.221		




26899	COMPENSATORE ESTERNO ANTA	
PESO	ACCESSORI	
Kg/m		
0.306		



ZK.15361	BATTUTA CENTRALE	
PESO	ACCESSORI	
Kg/m	TAPPO	
0.620	AK.93949	




ZK.15536	COMPENSATORE SOTTO ANTA	
PESO	ACCESSORI	
Kg/m	TAPPO	
0.475	AK.94035	




ZK.15370	TRAVERSO/ZOCCOLO	
PESO	ACCESSORI	
Kg/m		
1.813		


PROFILI IN SCALA 1:1




ZK.15365	TRAVERSO/ZOCCOLO	
PESO	ACCESSORI	
Kg/m	TAPPO	
1.460	0233	




AB001	DOGA TERMICA	
PESO	ACCESSORI	
Kg/m		
1.338		




EQ.05188B	OVALINA FISSA
PESO	ACCESSORI
Kg/m	SELLE AK.94161
0.360	




AK.94174	PRETRANCIATO
PESO	ACCESSORI
Kg/m	
0.390	




ZK.30591	COMPENSATORE PRETRANCIATO
PESO	ACCESSORI
Kg/m	
0.381	




ZK.15368	STECCA FIRENZE
PESO	ACCESSORI
Kg/m	SELLE AK.93980
0.552	




EQ.05188	OVALINA FISSA
PESO	ACCESSORI
Kg/m	SELLE AK.94161
0.298	




EQ.16792	OVALINA ORIENTABILE
PESO	ACCESSORI
Kg/m	MECCANISMO ORIENTABILE
0.481	




EQ.16793	COMPENSATORE OVALINA ORIENTABILE
PESO	ACCESSORI
Kg/m	
0.488	




ZK.09162	COMPENSATORE	
PESO	ACCESSORI	
Kg/m		
0.245		




ZK.15363	COMPENSATORE AD INFILARE	
PESO	ACCESSORI	
Kg/m		
0.245		



ZK.13473	COMPENSATORE PER DOGA KK.13648	
PESO	ACCESSORI	
Kg/m		
0.570		









ZK.16816	COMPENSATORE PER EQ.16792	
PESO	ACCESSORI	
Kg/m		
0.389		








ZK.16527	PROFILO ORNAMENTALE	
PESO	ACCESSORI	
Kg/m		
0.567		

Sezioni


















Lavorazioni











Lavorazione anta per fissaggio zoccolo









Formula di taglio da luce muro persiana con telaio


codice	sezione	tipo di taglio	formula di taglio
26896		2 Pz.  1 Pz. 	L+70 H+35
26897		2 Pz.  1 Pz. 	L-12 H-11

Formula di taglio da luce muro persiana rustica






codice	sezione	tipo di taglio	formula di taglio
26897		2 Pz.  1 Pz. 	L+44 H+17

Formula di taglio da punta minima anta, profili a 90°




codice	sezione	tipo di taglio	formula di taglio
EQ.05188			L+24
ZK.15365			L= punta minima anta
AK.94174			H= seguire schema di taglio del pretranciato
ZK.30591			L= punta minima anta
ZK.15363			L= punta minima anta



Formula di taglio da luce muro persiana con telaio

codice	sezione	tipo di taglio	formula di taglio
26896		2 Pz.  1 Pz. 	$L+70 \quad H+35$
26897		4 Pz.  2 Pz. 	$L-17:2 \quad H-11$
ZK.15361			$H-38$

Formula di taglio da luce muro persiana rustica

codice	sezione	tipo di taglio	formula di taglio
26897		4 Pz.  2 Pz. 	$L+40:2 \quad H+17$
ZK.15361			$H-10$

Formula di taglio da punta minima anta, profili a 90°

codice	sezione	tipo di taglio	formula di taglio
EQ.05188			$L+24$
ZK.15365			$L = \text{punta minima anta}$
AK.94174			$H = \text{seguire schema di taglio del pretranciato}$
ZK.30591			$L = \text{punta minima anta}$
ZK.15363			$L = \text{punta minima anta}$

