

INDICE CATALOGO			
Sez.	Descrizione	Scheda	Pagina
1	Elenco profili	1.0	3
2	Sezioni	2.0	7
3	Sezione Galileo	3.0	17
4	Sezioni	4.0	19
5	Nodi in scala 1:1	5.0	25
6	Sezione Evoluzione	6.0	29
7	Sezioni	7.0	31
8	Nodi in scala 1:1	8.0	35
9	Accessori	9.0	39

ELENCO PROFILI

SEZIONI

SEZIONE GALILEO

SEZIONI NODI IN SCALA 1:1


SEZIONE EVOLUZIONE NODI IN SCALA 1:1

SEZIONI

NODI IN SCALA 1:1




ACCESSORI

Generale Persiane





Elenco Profili


DATA	SCHEDA
Febb. 2019	1.01

Codice	Sagoma	Peso Kg/m.	Designazione	Scheda
AB001		1.29	Doga Termica da 80mm	2.01
EQ05188		0.29	Ovalina Fissa	2.01
EQ08041		0.33	Compensatore per Ovalina EQ08042	2.01
EQ08042		0.44	Ovalina Orientabile	2.01
EQ09819		0.92	Doga da 120mm	2.02
EQ09870		1.08	Doga da 110mm	2.02
EQ12233		0.52	Ovalina Orientabile	2.02
EQ12236		0.44	Partenza per Ovalina Orientabile EQ12233	2.02
EQ12238		0.30	Compensatore per Ovalina EQ12233	2.03
KK9016T		1.29	Doga Termica da 100mm	2.03
PE9142		1.00	Binario per Persiana Scorrevole	2.03
PE9143		0.77	Mantovana per Art.PE9142	2.03


DATA	SCHEDA
Febb. 2019	1.02

Codice	Sagoma 	Peso Kg/m.	Designazione	Scheda
VZ1594		0.20	Coprifilo per Ante Scorrevoli	2.04
ZK08309		0.33	Compensatore per Doga	2.04
ZK09162		0.24	Compensatore	2.04
ZK13473		0.40	Compensatore per Doga	2.04
ZK15362		0.28	Compensatore per Anta	2.04
ZK15363		0.24	Compensatore	2.04
ZK3361		1.27	Fascia-Zoccolo da 80mm	2.05
ZK15368		0.55	Stecca Firenze	2.05
ZK15370		1.83	Fascia-Zoccolo da 140mm	2.05
ZK15535		1.70	Anta per scurone	2.06
ZK15536		0.47	Compensatore per Anta ZK15535	2.06
ZK16177		0.82	Fascia per scuroni	2.06


DATA	SCHEDA
Febb. 2019	1.03

Codice	Sagoma 	Peso Kg/m.	Designazione	Scheda
ZK16527		0.57	Profilo Estetico per Persiane	2.06
ZK16816		0.38	Compensatore per Doga ZK16810	2.07
ZK30590		1.21	Fascia-Zoccolo da 100mm Alleggerito	2.07
ZK30591		0.38	Partenza per Pretranciato	2.07
ZK94160		0.20	Pretranciato a scatto	2.07
ZK94174		0.26	Pretranciato ad Infilare	2.07
ZK16801		0.91	Anta per scurone	2.08
ZK16810		0.64	Doga da 80 mm	2.08
ZK24575		0.65	Telaio Scomparsa	2.08
28785		0.35	Stecca Firenze	2.08
28786		0.53	partenza Stecca Firenze	2.08


Sezioni




Codice	Peso Kg/m.
AB001	1.29



Codice	Peso Kg/m.
EQ05188	0.29
00059	Selle
00069	Selle 40




Codice	Peso Kg/m.
EQ08041	0.33



Codice	Peso Kg/m.
EQ08042	0.44


Generale Persiane

DATA	SCHEDA
Febb. 2019	2.02




Codice	Peso Kg/m.
EQ 09819	0.92


Codice	Peso Kg/m.
EQ 09870	1.08




SEZIONI



Codice	Peso Kg/m.
EQ 12233	0.52





Codice	Peso Kg/m.
EQ 12236	0.44




Codice	Peso Kg/m.
EQ12238	0.30


Codice	Peso Kg/m.
KK9016T	1.29



Codice	Peso Kg/m.
PE9142	1.00
S120	carrello




Codice	Peso Kg/m.
PE9143	0.77
153-005	Tappo





Codice	Peso Kg/m.
VZ1594	0.20

Codice	Peso Kg/m.
ZK08309	0.33



Codice	Peso Kg/m.
ZK09162	0.24


Codice	Peso Kg/m.
ZK13473	0.40




Codice	Peso Kg/m.
ZK15362	0.28

Codice	Peso Kg/m.
ZK15363	0.24


DATA	SCHEDA
Febb. 2019	2.05



Codice	Peso Kg/m.
ZK3361	1.27




Codice	Peso Kg/m.
ZK15368	0.55




Codice	Peso Kg/m.
ZK15370	1.83
AK0233	Tappo X 2


DATA	SCHEDA
Febb. 2019	2.06




Codice	Peso Kg/m.
ZK15535	1.70
AK93814	Squadretta




Codice	Peso Kg/m.
ZK15536	0.47
AK94035	Tappo




Codice	Peso Kg/m.
ZK16177	0.82
ZK16802	Profilo Aggancio




Codice	Peso Kg/m.
ZK16527	0.57

SEZIONI


Codice	Peso Kg/m.
ZK30590	1.21
AK0233	Tappo




Codice	Peso Kg/m.
ZK16816	0.38



Codice	Peso Kg/m.
ZK30591	0.38




Codice	Peso Kg/m.
ZK94160	0.20




Codice	Peso Kg/m.
ZK94174	0.26

Codice	Peso Kg/m.
ZK94175	0.20
per Stecca 28785	


DATA	SCHEDA
Febb. 2019	2.08




Codice	Peso Kg/m.
ZK16801	0.91
AK93814	Squadretta




Codice	Peso Kg/m.
ZK16810	0.64



Codice	Peso Kg/m.
ZK24575	0.653
0445B	Squadretta
2137904	Cerniera




Codice	Peso Kg/m.
28785	0.35





Codice	Peso Kg/m.
28786	0.53

Generale Persiane




Sezione Galileo


DATA	SCHEDA
Febb. 2019	3.01

Codice	Sagoma	Peso Kg/m.	Designazione	Scheda
12327		1.177	TELAI FISSO	4.01
12326		1.107	ANTA APRIBILE	4.01
12329		0.653	BATTUTA CENTRALE	4.02
13597		1.284	TELAI FISSO LINEA CLASSICA	4.03
13598		1.097	ANTA APRIBILE LINEA CLASSICA	4.03
ZK15361		0.597	BATTUTA CENTRALE LINEA CLASSICA	4.04
12328		0.135	COMPENSATORE RIDOTTO	4.02
12330		0.923	COMPENSATORE DA 160 MM	4.02


Sezioni

Generale Persiane






12327	TELAILO FISSO
PESO	ACCESSORI
Kg/m	Sq. Tirare Sq. Allin.
1.177	M0352 M2021
cerniera telaio	A197635
perno tornito	1800151
boccola	3009010
tappo superiore	A105389




12326	ANTA APRIBILE
PESO	ACCESSORI
Kg/m	Sq. Tirare TAPPO
1.107	AK.93943 AK.93953
cerniera anta	A197540
cardine	A135010
rondella pvc	A106270
bussola retinata	9901333
cerniera terza anta	A197638

DATA	SCHEDA
Febb. 2019	4.02




12330	COMPENSATORE INTERNO ANTA/TELAIO
PESO	ACCESSORI
Kg / m	
0.923	


SEZIONI



11328	COMPENSATORE ESTERNO ANTA
PESO	ACCESSORI
Kg / m	
0.135	




12329	BATTUTA CENTRALE
PESO	ACCESSORI
Kg / m	TAPPO
0.653	AK.93952




13597	TELAIO FISSO	
PESO	ACCESSORI	
Kg/m	Sq. Tirare	Sq. Allin.
1.294	M0352	AK75702

SEZIONI



13598	ANTA APRIBILE	
PESO	ACCESSORI	
Kg/m	Sq. Tirare	TAPPO
1.097	AK.0204	AK.93948G
Cerniera		
AK.93955		


DATA	SCHEDA
Febb. 2019	4.04




ZK15361	BATTUTA CENTRALE
PESO	ACCESSORI
Kg/m	TAPPO
0.653	AK.93949


Nodi in scala 1:1


Generale Persiane







NODI IN SCALA 1:1








NODI IN SCALA 1:1




Sezione Evoluzione

DATA	SCHEDA
Febb. 2019	6.01


Codice	Sagoma 	Peso Kg/m.	Designazione	Scheda
ZK11286		0.67	Battuta Riportata Evoluzione	7.01
ZK13738		1.14	Anta Evoluzione	7.01
ZK08806		0.70	Anta Scorrevole	7.01
ZK12331		1.15	Telaio Evoluzione Aletta da 60 mm	7.02
ZK13614		0.97	Aletta da 40 mm	7.02
ZK12162		1.01	Fascia da 65 mm Evoluzione	7.02
ZK12035		1.60	Fascia da 100 mm Evoluzione	7.02
ZK09452		0.48	Battuta Riportata Evorustica	7.03
ZK10211		0.93	Anta Ecorustica	7.03

Sezioni


DATA	SCHEDA
Febb. 2019	7.01




Codice	Peso Kg/m.
ZK11286	0.67
AK93997	Tappo
AK2067301	Tappo




Codice	Peso Kg/m.
ZK13738	1.14
	Descrizione
AK93109	Squadretta
AK1966301	Tappo
AK1121.79	Cerniera Standard
AK93912	Cerniera Collo Lungo
AK1123.9	Cerniera Terza Anta




Codice	Peso Kg/m.
ZK08806	0.70




Codice	Peso Kg/m.
ZK12331	1.15
AK93108	Squadretta
AK2021	Squadretta Fuji
AK9015393	perno chiusura



Codice	Peso Kg/m.
ZK13614	0.97
AK93108	Squadretta
AK9015393	perno chiusura




Codice	Peso Kg/m.
ZK12162	1.01




Codice	Peso Kg/m.
ZK12035	1.60
AK0233001	Tappo X2

DATA	SCHEDA
Febb. 2019	7.03










Codice	Peso Kg/m.
ZK09452	0.67
AK90485	Tappo




Codice	Peso Kg/m.
ZK10211	0.93
	Descrizione
AK93109	Squadretta
AK93255	Tappo

Nodi in scala 1:1





Generale Persiane





Accessori

Caratteristiche tecniche e lavorazioni

**bandella ad incasso
montaggio a muro**


Misure incasso



Colli e battute

La bandella da incasso è disponibile con:


- battuta da 15/20/25 mm, con lo spessore da 5 mm



bandella ad incasso montaggio a muro

Entrambe le bandelle hanno:

- collo fisso da 19 mm
- collo variabile per le tre ante da 45 a 70 mm e da 80 a 105 mm.



COLLO FISSO


Per calcolare la distanza della persiana dal muro, bisogna sottrarre alla distanza di 38 mm lo spessore della persiana.

**bandella ad incasso
montaggio a muro**

Esempio:

battuta persiana = 20 mm

$19 \times 2 = 38 - 20 = 18$ mm distanza muro




CALCOLO DEL COLLO da utilizzare in base allo spessore delle persiane

$$\frac{(A+B+C+D)}{2} = \text{collo}$$

Esempio:

$$\frac{20+25+45+20}{2} = 55 \text{ mm}$$

bandella ad incasso montaggio a muro




COLLO IN ACCIAIO

La bandella a vista

- a croce
- ad angolo,
- con colli fissi e regolabili per le tre ante.

Le forature per le viti di fissaggio hanno lo stesso passo in tutte le versioni per facilitare la programmazione delle macchine a controllo numerico.

**bandella a vista
montaggio a muro**




Collo

I colli disponibili per le bandelle, sia a croce che ad angolo, sono:

- Distanza: 24 mm
45 mm
- Collo da fissi da: 2 mm
7 mm
11 mm
19 mm
- Collo regolabile per tre ante da: 29/45 mm


bandella a vista
montaggio a muro




COLLO FISSO

Il collo delle bandelle serve a determinare, una volta aperta la persiana, la distanza che la persiana stessa avrà dal muro.


bandella con collo 2 mm




bandella con collo 7 mm



bandella con collo 11 mm



bandella con collo 19 mm



**bandella a vista
montaggio a muro
con cardine**


CALCOLO DEL COLLO da utilizzare in base allo spessore delle persiane

$$\frac{A + B + C - D}{2} = \text{collo}$$

esempio:

$$\frac{20 + 45 + 25 - 20}{2} = 35 \text{ mm}$$



**bandella a vista
montaggio a muro
con cardine**



COLLO FISSO

Anche con la bandella ad incasso è possibile eseguire il montaggio delle persiane con monoblocco a filo usando il cardine su piastra con distanza 20 mm.


**bandella ad incasso
montaggio a telaio
con cardine su piastra**




COLLO FISSO

Abbinando i tre colli con i due cardini su piastra, è possibile montare persiane con spessore battuta da 6mm a 18 mm, inoltre abbinando i due spessori per cardine di 1 mm. e 3 mm., si può soddisfare qualsiasi esigenza di spessore persiana


bandella a vista montaggio a telaio con cardine su piastra




CARDINE SU PIASTRA DISTANZA 20



SPESS. BATTUTA 18




SPESS. BATTUTA 13




SPESS. BATTUTA 9


bandella a vista montaggio a telaio con cardine su piastra




**CARDINE SU PIASTRA
DISTANZA 17**



SPESS. BATTUTA 15



SPESS. BATTUTA 10



SPESS. BATTUTA 6

Con le tre misure:


15/57 mm
90/132 mm

è possibile utilizzare il fermapersiana a partire dall'anta con battuta inferiore fino alla tipologia a libro con ante di spessore di 45 mm.


Il montaggio è inoltre facilitato dal perno in tre misure diverse fornito diviso dal corpo per facilitare l'avvitamento dello stesso al muro.

Il blocco dell'anta è automatico, mentre lo sblocco può essere effettuato solo con una mano, al fine di agevolare la chiusura dell'anta.

fermapersiana



GR. 1




GR. 2


1/2 ANTE

La confezione spagnoletta, applicabile sia in un'anta sia in due, comprende la maniglia e le due griffe di chiusura progettate in dimensioni maggiorate per una maggiore tenuta e con un doppio anello di ritenzione per una maggiore sicurezza nel tempo.


Maniglia standard




Maniglia lunga




Spagnoletta



Supporto maniglia




Supporto griffa




Griffa di chiusura

Per le ante a libro, è possibile montare centralmente bandelle in vista con collo simmetrico o con collo assimmetrico, queste ultime per evitare l'eventuale sormonto con la bandella


SIMMETRICA




**bandella a vista
centrale per
ante a libro**





ASIMMETRICA




bandella a vista
centrale per
ante a libro




bandella inox




COLLO 29 - 50





bandella inox 24
collo variabile



bandella inox
centrale per
ante a libro






bandella croce


	CODICE	DESCRIZIONE	CONF.
AxB	T10061	COLLO 24 X 2	20
AxB	T10062	COLLO 45 X 2	20
AxB	T10063	COLLO 24 X 7	20
AxB	T10064	COLLO 45 X 7	20
AxB	T10065	COLLO 24 X 11	20
AxB	T10066	COLLO 45 X 11	20
AxB	T10067	COLLO 24 X 19	20
AxB	T10068	COLLO 45 X 19	20

**CATALOGO
ARTICOLI**




	CODICE	DESCRIZIONE	CONF.
AxB	T10069	COLLO 24 X 29-45	20
AxB	T10070	COLLO 45 X 29-45	20

DATA	SCHEDA
Febb. 2019	9.20




bandella angolo

CODICE	DESCRIZIONE	CONF.	U.M.
	COLLO	DX + SX	
AxB	T10085 24 X 2	10	C.P
AxB	T10087 45 X 2	10	C.P
AxB	T10089 24 X 7	10	C.P
AxB	T10091 45 X 7	10	C.P
AxB	T10093 24 X 11	10	C.P
AxB	T10095 45 X 11	10	C.P
AxB	T10097 24 X 19	10	C.P
AxB	T10099 45 X 19	10	C.P



**bandella angolo
con collo**

CODICE	DESCRIZIONE	CONF.	U.M.
	COLLO	DX + SX	
AxB	T10101 24 X 29-45	10	C.P
AxB	T10103 45 X 29-45	10	C.P




bandella incasso

CODICE	DESCRIZIONE	CONF.
T10044	BATTUTA 20 - COLLO 19	50
T10045	BATTUTA 25 - COLLO 19	50




	T10047 COPRIFRESATA	100
--	---------------------	-----



	T10046 BATTUTA 20 - COLLO 45/70	20
	T10049 BATTUTA 20 - COLLO 80/105	20
	T10050 BATTUTA 25 - COLLO 45/70	20
*	T10051 BATTUTA 25 - COLLO 80/105	20


* su richiesta



**CATALOGO
ARTICOLI**



bandella - 3 ante

CODICE	DESCRIZIONE	CONF.
A	T10184 IN VISTA SIMMETRICA DX	20
A	T10183 IN VISTA SIMMETRICA SX	20
B	T10185 IN VISTA ASSIMMETRICA DX	20
B	T10186 IN VISTA ASSIMMETRICA SX	20
C	T10187 IN COSTA SIMMETRICA DX B.25 mm	20
C	T10188 IN COSTA SIMMETRICA SX B.25 mm	20







A

cardine

CODICE		DESCRIZIONE	CONF.
PERNO A SFILARE			
A	T10197	L = 90 OPACO	40
A	T10198	L = 140 OPACO	40
A	T10199	L = 170 OPACO	50




B

B	T10200	REGOLABILE L = 90 OPACO	40
B	T10201	REGOLABILE L = 140 OPACO	40
B1	T10202	BOCCOLA CON TAPPO	40

cardine

C	T10206	SU PIASTRA L = 20	50
C*	T10207	SU PIASTRA L = 17	50


* Non utilizzare su bandelle T10044 e T10045




D



E



D	T10215	SPESORE PER CARDINE SU PIASTRA 1 mm	50
D	T10216	SPESORE PER CARDINE SU PIASTRA 3 mm	50
E	T10217	PERNO CENTRAGGIO	50



F




G

tassello


F	T10218	Ø 16 L=100	50
F	T10219	Ø 16 L=135	50
G	T10220	COPRIFORO Ø 12	100

DATA	SCHEDA
Febb. 2019	9.24



cardini

CODICE		DESCRIZIONE	CONF.
A	T12000	CARDINE CON REGOLAZIONE LATERALE - gr. 1	20
A	T12001	CARDINE CON REGOLAZIONE LATERALE - gr. 2	20
C	T12002	CARDINE CON REGOLAZIONE LATERALE - gr.1 SENZA TASSELLO	20
D	T10210	MENSOLA PER CARDINE - gr. 1	20





spagnoletta

	CODICE	DESCRIZIONE	CONF.
	T10001	SPAGNOLETTA MANIGLIA STANDARD	20
	T10002	SPAGNOLETTA MANIGLIA LUNGA	20
*	T10003	SPAGNOLETTA MANIGLIA CORTA	20
A	T10004	CAVALLOTTO FERMA ASTA	100
B	T10005	PIASTRA DI CHIUSURA AD ANGOLO	50
C	T10006	PERNO DI CHIUSURA SU PIASTRA DUE FORI - ECCENTRICO	50
D	T10018	PERNO ECCENTRICO + VITE + TASSELLO	50
E	T10019	PERNO PROLUNGATO	50
F	T10020	POZZETTO PARAPOLVERI	50
G	T10021	INVERTITORE DESTRO chiusura antioraria	10
G	T10022	INVERTITORE SINISTRO chiusura oraria	10
H	T10023	PERNO INCOLLARE	50
I	T10024	FERMO SECONDA-ANTA	20
L	T10016	AGGANCIO PER ANTA	50
M	T10042	PIASTRA DI CHIUSURA PER MONTAGGIO A FILO	50
N	T10041	SCONTO AD ANGOLO PER USCITA ASTE	20
O	T10040	PERNO PROLUNGATO DOPPIO	20

* su richiesta








CATALOGO ARTICOLI






asta spagnoletta

CODICE	DESCRIZIONE	CONF.
T10025	CM. 160 NERA LUCIDA	10
T10026	CM. 240 NERA LUCIDA	10
T10027	CM. 260 NERA LUCIDA	10
T10028	CM. 320 NERA LUCIDA	10
T10029	CM. 160 NERA OPACA	10
T10030	CM. 240 NERA OPACA	10
T10031	CM. 260 NERA OPACA	10
T10032	CM. 320 NERA OPACA	10
T10017	SERIE SPESORI SPAGNOLETTA da mm 5 (N°1 A + N°2 B + N°2 C)	100


A

C

B

C



fermapersiana

CODICE	DESCRIZIONE	CONF.
A	T11300 A SCATTO NERO OPACO	50
B	T11301 DISTANZIALE PLASTICA	100
C	T11302 SUPPORTO VITE FERRO L=120	25



	CODICE	DESCRIZIONE	CONF.
A	T10231	D = 15-57	50
A	T10232	D = 90-132	50


CATALOGO
ARTICOLI



	CODICE	DESCRIZIONE	CONF.
B	T10236	PERNO PORTANTE L= 90	100
B	T10238	PERNO PORTANTE L= 140	100




	CODICE	DESCRIZIONE	CONF.
C	T10221	Ø 14 L=100	50
C	T10222	Ø 14 L=135	50
D	T10220	COPRIFORO Ø 10	100




	CODICE	DESCRIZIONE	CONF.
E	T11304	PIEMONTESE CON MOLLA STANDARD - CORSA 145 mm	20
E	T11305	PIEMONTESE CON MOLLA DOPPIO - CORSA 145 mm	20

DATA	SCHEDA
Febb. 2019	9.28



accessori

CODICE	DESCRIZIONE	CONF.
A	DIMA PER CARDINE	1
B	TAPPO PARACOLPO IN GOMMA	25



inox
**CATALOGO
ARTICOLI**

spagnoletta



	CODICE	DESCRIZIONE	CONF.
	T10250	SPAGNOLETTA MANIGLIA INOX	20
A	T10004	CAVALLOTTO FERMA ASTA	100
B	T10251	PERNO CHIUSURA SU PIASTRA DUE FORI INOX	50
C	T10252	PIASTRA DI CHIUSURA AD ANGOLO INOX	50



asta spagnoletta


	CODICE	DESCRIZIONE	CONF.
	T10260	CM. 160 INOX	10
	T10261	CM. 260 INOX	10
	T10017	SERIE SPESSORI SPAGNOLETTA da mm 5	

DATA	SCHEDA
Febb. 2019	9.30





cardine

CODICE	DESCRIZIONE	CONF.
PERNO A SFILARE		
A T10300	L = 90 INOX	50
B1 T10202	BOCCOLA ANTISFILAMENTO CON TAPPO	50




cardine

C	T10305	SU PIASTRA L = 17	50
---	--------	-------------------	----




D	T10215	SPESSEZZO PER CARDINE SU PIASTRA 1 mm	50
D	T10216	SPESSEZZO PER CARDINE SU PIASTRA 3 mm	50
E	T10217	PERNO CENTRAGGIO	50



tassello


F	T10218	Ø 16 L=100	50
F	T10219	Ø 16 L=135	50
G	T10220	COPRIFORO Ø 12	100




bandella inox

CODICE	DESCRIZIONE	CONF.
AxB	T10129 COLLO 24x2	20

inox
CATALOGO ARTICOLI





CODICE	DESCRIZIONE	CONF.	U.M.
AxB	T10137 ANGOLARE 45x2	10	C.P



**bandella angolo
con collo**



CODICE	DESCRIZIONE	CONF.	U.M.
AxB	COLLO 45 X 29-45	10	C.P

DATA	SCHEDA
Febb. 2019	9.32



bandella inox

CODICE	DESCRIZIONE	CONF.
T10143	COLLO 45x29-45	20



CODICE	DESCRIZIONE	CONF.
T10153	IN VISTA SIMMETRICA	20

Generale Persiane

